





























Wireless		EXTENSORES HDMI WIRELESS			
HDMIWIFI	OEM	HDMI Inalambrico	EXTENSOR INALAMBRICO HDMI 1080P HASTA 50M. HDMI+IR. Posibilidad 1 emisor 2 receptores	320.00	
IP		EXTENSORES HDMI POR IP			
LKV373A-TX	OEM	Emisor HDMI Cat5	TRANSMISOR HDMI POR IP HASTA 120M. Se monta en conjunto con LKV373A-RX, hasta 64 receptores soportados en conexión IP.	75.00	
LKV373A-RX	OEM	Receptor HDMI Cat5	RECEPTOR HDMI POR IP HASTA 120M.	75.00	
SPL14CATC/REC	OEM	Splitter + 4 receptores Cat5	SPLITER 4 SALIDAS CAT6 CON 4 RECEPTORES POE 50M incluidos en el pack. No necesitan alimentación. SALIDA LOCAL HDMI.	275.00	
HDBT		Extensores y selectores/escaladores HDMI TECNOLOGIA HDBT			
HDMIHDBT-RS232	OEM	Pareja HDBT hdmi v1.4	Pareja emisor-receptor SLIM EXTENSOR HDMI (HDBT) + IR + <b>RS232</b> HASTA 70M por un solo cable Cat5e y sin retardo ni compresión. Incluye emisores IR. Solo necesita un alimentador	180.00	
HDMIHDBT-T	OEM	Transmisor HDBT-T hdmi 1.4	Transmisor HDBT 70m. Incluye alimentador.	120.00	
HDMIHDBT-R	OEM	Receptor HDBT-T hdmi 2.0	Receptor HDBT 70m Full HD y 40m 4K*2K 60Hz. Sin alimentador	135.00	
HDMIHDBT100-RS232	OEM	Pareja HDBT hdmi v1.4	Pareja emisor-receptor SLIM EXTENSOR HDMI (HDBT) + IR + <b>RS232 + Ethernet</b> HASTA 100M por un solo cable Cat6 y sin retardo ni compresión. Incluye emisores IR. Solo necesita un alimentador	290.00	
HDMI20HDBT-RS232	OEM	Pareja HDBT hdmi <b>v2.0</b>	Pareja emisor-receptor SLIM EXTENSOR HDMI 2.0 18Gbs (HDBT 2.0) + IR + <b>RS232</b> HASTA 70M por un solo cable Cat5e y sin retardo ni compresión. Incluye emisores IR. Solo necesita un alimentador	230.00	
HDMI20HDBT100KVM	OEM	Pareja HDBT hdmi <b>v2.0</b>	Pareja emisor-receptor SLIM EXTENSOR HDMI 2.0 18Gbs (HDBT 2.0) + IR + <b>RS232 + USB 2.0</b> HASTA 100M por un solo cable Cat6 y sin retardo ni compresión. Incluye emisores IR. Solo necesita un alimentador. Ideal para pantallas/proyectores interactivos o aplicaciones KVM. HDBT2.0 Full HD 70m; 4K 60HZ 4:2:0 40m	360.00	
SY-HDBT-70SE-R	SY Electronics	Receptor HDBT 70m V2.0	Receptor HDBT 70m HDMI 2. 4K 60HZ 4:2:0 Valido para equipos de SY electronics sin receptor.	Consultar	

Extensores de Fibra DVI/HDMI					
CX-DVF5-SET	SY Electronics	Extensor 4K por fibra	Fibre DVI-D/HDMI, Audio, USB, RS232 Extender Set	1,087.50	
SY-UHD-FM-SET	SY Electronics	Extensor 4K por fibra	Pareja extensora HDMI 4K UHD, 4 x HID USB, RS232 por Fibra	1,353.75	
CX-0M-VP-SET	SY Electronics	Extensor VGA	Pareja extensora VGA por CatX hasta 150m (Sin fuente de alimentación)	217.50	
CX-0M-AV-SET	SY Electronics	Extensor VGA+Audio	Pareja extensora VGA + Audio por CatX hasta 150m. Incluye una fuente de alimentación.	240.00	
CX-0M-DV232-SET	SY Electronics	Extensor VGA+RS232	CatX Mini DV232 SET - 150m VGA + RS232 (includes 1 x PSU)	322.50	
Transmisores VGA					
CX-0M-VP-T	SY Electronics	Transmisor VGA	CatX Mini VP Tx - VGA + PoC 300m	88.75	
CX-0M-AV-T	SY Electronics	Transmisor VGA+Audio	CatX Mini AV Tx - VGA + Audio 300m	93.75	
CX-0M-DV232-T	SY Electronics	Transmisor VGA+RS232	CatX Mini DV232 Transmitter - 150m (excludes PSU)	140.00	
Receptores VGA					
CX-0M-VP-R	SY Electronics	Receptor VGA	CatX Mini VP Rx - 150m VGA + Power	130.00	
CX-0M-AV-R	SY Electronics	Receptor VGA+Audio	CatX Mini AV Rx - 150m VGA + Audio (includes PSU)	147.50	
CX-0M-DV232-R	SY Electronics	Receptor VGA+RS232	CatX Mini DV232 Receiver - 150m VGA + RS232 (includes PSU)	182.50	
SPLITTERS VGA					
CX-0S-VGAL-3	SY Electronics	Splitter VGA	3 Way VGA Splitter 70m	87.50	
CX-0S-VGA-3	SY Electronics	Splitter VGA	3 Way VGA Splitter 120m	125.00	
CX-0S-VGAL-6	SY Electronics	Splitter VGA	6 Way VGA Splitter 70m	121.25	
CX-0S-VGA-6	SY Electronics	Splitter VGA	6 Way VGA Splitter 120m	171.25	












Amplificadores de audio con control RS232					
SY-1A-25R	SY Electronics	Amplif Audio	Amplificador de audio compacto. 2 x 25W 8ohm. Fuente alimentacion 24V (Incluida). RS232 control .	266.25	
SY-1A-25W-EW	SY Electronics	Amplif Audio	Amplificador de audio instalable en pared con control rotatorio de volumen. 2 x 25W en 8ohm con fuente de alimentacion 24V (Incluida). Entrada audio balanceada, RS232. Encaja en una caja de doble hueco europea.	266.25	
VL120004	V Link	Amplif Audio	Amplificador 2x20w. 2 entradas audio+ Microfono con Mixer: Control: Front panel, IR, RS232	153.04	
SY-IR-2A20W	SY Electronics		Mando a distancia para 2A-20W	26.25	
SY-3A-40W	SY Electronics	Amplif Audio	Amplificador de línea 40W (70v o 100v). 3 entradas de audio + Microphone/Line con Mixer Control: Botonera, IR, RS232	355.00	
SY-IR-3A-40W	SY Electronics		IR kit with remote control for 3A-40W amplifier	22.00	
DMBB4K	OEM	Desembecedor HDMI 2.0	DESEMBEBEDOR DE AUDIO 4K 4:4:4. HDMI 2.0b (18Gbps), HDCP 2.2 . Salida analógica y digital	80.00	
SY-SE-10	SY Electronics	Escalador Desembecedor 4K. Hdmí 2.0	Escalador bidireccional FHD <-> 4K. EDID Manager y audio deembedder. HDMI 2.0. Tiene dos cartas de ajuste internas, una FHD y otra 4K	215.00	
SY-LVC	SY Electronics	Amplif Audio	Controlador de volumen. Dual balanced/unbalanced line in and line outputs with attenuation. RS232 controllable	151.25	








Audio Altavoces					
VLSP60AW	V Link	Altavoces Autoamp.	Pareja de altavoces autoamplificados de 2 vias, 5.25"+1", 2x30W. Entradas : 2xRCA,minijack st. Color blanco. Incluye soporte a pared. Salas de hasta 50m2. Garantia 1 ano.	117.69	
VLSP375WT	V Link	Altavoces pared	Pareja de altavoces de 2 vias, 8"+1", 120W@8Ω. Color blanco. Incluye soporte a pared. Garantia 1 año.	155.27	
VLSPH521WT	V Link	Altavoces pared	Pareja de altavoces de 2 vias, 5.25"+0.5", 80W@8Ω. Color blanco. Incluye soporte a pared. Garantia 1 año.	80.16	
VLSP202WT	V Link	Altavoces pared	Pareja de altavoces full range, 25W@8Ω 12W RMS. Color blanco. Incluye soporte a pared. Garantia 1 año.	62.62	
VLSP420WT	V Link	Altavoces pared	Pareja de altavoces de 2 vias, 4"+0.5", 60W@8Ω 37W RMS. Color blanco. Incluye soporte a pared. Garantia 1 ano.	70.13	
VLSPMTC60WT	V Link	Altavoces techo	Pareja de altavoces de techo, 6.5", 35W. Color blanco. Garantia 1 año.	75.13	







APOLLO 4K SEAMLESS MATRIX					
Apollo 4K+	SY Electronics	Apollo 4K+	Mutli-format <b>Seamless</b> Viewer. 4 x 2 Seamless Matrix Switcher with Quad View onto 4K and PIP View. RS232 and web control	2,263.75	
SPLITTERS HDMI					
SPL12	OEM	Splitter <b>HDMI 2.0</b>	1x2 <b>HDMI 2.0</b> Splitter 18G 4:4:4	66.15	
SPL14	OEM	Splitter <b>HDMI 2.0</b>	1x4 <b>HDMI 2.0</b> Splitter 18G 4:4:4	95.38	
SPL18	OEM	Splitter <b>HDMI 2.0</b>	1x8 <b>HDMI 2.0</b> Splitter 18G 4:4:4	146.15	
SELECTORES/ESCALADORES MULTIENTRADAS					
SLCTR31	OEM	Selector <b>HDMI 2.0</b>	Selector HDMI 2,0 UHD 3 entradas 1 salida. UHD HDMI V2.0 Funcion Auto switch.	65.00	
SY-UHD-S41A/ VL120011	SY/V Link		Selector HDMI UHD 4 1.HDMI 2,0 en entradas y V1.4 Salida. Funcion Auto switch, controlable RS232	121.47	
SY-MS61/ VL120002	V Link		Selector escalador 4K - Entradas 4 HDMI, 2 VGA, RS232, Funcion auto switch, audio desembebido. Escala las entradas VGA hasta 1080p.	250.00	
SY-MFT21	Sy Electronics		Extensor HDBT <b>Entradas 1xHDMI + 1 VGA Salida</b> HDBT - RS232 & IR - 4K 60Hz 4:2:0 40m, 1080p 70m. Selección de entrada <b>Auto o botón. Audio desembebido analógicoPoC. Requiere receptor HDBT SY-HDBT-70SE-R no incluido</b>	448.75	 
SY-MFT-31C	Sy Electronics	<b>Chequear stock antes de pedir</b>	Extensor HDBT <b>Entradas 2xHDMI + USB-C Salida</b> HDBT - RS232 & IR - 4K 60Hz 4:2:0 40m, 1080p 70m. Selección de entrada <b>Auto o botón. PoC. Requiere receptor HDBT SY-HDBT-70SE-R no incluido</b>	529.00	 
SY-MFT-31V	Sy Electronics	<b>Chequear stock antes de pedir</b>	Extensor HDBT <b>Entradas 2xHDMI + VGA Salida</b> HDBT - RS232 & IR - 4K 60Hz 4:2:0 40m, 1080p 70m. Selección de entrada <b>Auto o botón. PoC. Requiere receptor HDBT SY-HDBT-70SE-R no incluido</b>	486.00	 



MTX44V2.0BAS	OEM		MATRIZ HDMI 2.0 4X4. RS232 EDID	340.00	
SY-MUHD-44	SY Electronics		Matriz HDMI 4K 4 x 4 - HDMI 1.4, 10 Presets -Control: Botonera, IR, RS232. Audio analógico desemebeido en las cuatro salidas	706.24	
SY-MUHD-88	SY Electronics		Matriz HDMI 4K 8 x 8 - HDMI 1.4, 10 Presets -Control: Botonera, IR, RS232. Audio analógico desemebeido en las ocho salidas	1,687.49	
MTX44V2.0	OEM		Matriz HDMI 2.0 4x4 (18G version). Resolucion 4k 2k 18G – 4.4.4 @ 60hz. Desemebebe audio por cada salida a SPDIF y analogico. Cotrol RS232+IP+IR	595.00	
MTX44V2.0HDBT	OEM		Matriz HDMI 2.0 4x4 (10,2G version). Resolucion 4k 2k 18G – 4.2.0 @ 60hz. 4 Salidas espejadas en HDBT, HDMI,SPDIF y analógico. Cotrol RS232+IP+IR. No incluye receptores, usa receptores HDMIHDBT-R	1,500.00	
SY-MUHDBT-44P	SY Electronics		Matriz 4K 4 x 4 - Entradas 4xHDMI, Salidas: 4 HDBaseT + 4 HDMI 2 IR, RS232, Audio desemebeido. Control: Botonera, IR, RS232, TCPIP - Necesita receptores HDBaseT-70-SLIM	Consultar	
SY-MHDBT-88P	SY Electronics		8 x 8 Matrix - 8 HDMI in 8 70m HDBaseT out + 4 HDMI out. Serial and IR control with audio de-embedding. Requires SY-HDBaseT-70-PR Receiver.	Consultar	





MULTI-FORMAT Matrix Chassis					
SY-MMU-88A			4K UHD 8 x 8 Modular Multi-format Matrix - Mix & Match I/O cards, independant 8x8 stereo audio - Control: Front panel, IR, RS232	Consultar	
SY-MMU-1616			4K UHD 16 x 16 Modular Multi-format Matrix - Mix & Match input output cards, - Control: Front panel, IR, RS232	Consultar	
SY-MMU-3232			4K UHD 32 x 32 Modular Multi-format Matrix - Mix & Match input output cards, - Control: Front panel, IR, RS232	Consultar	
SY-MMU6464			4K UHD64 x 64 Modular Multi-format Matrix - Mix & Match input output cards, - Control: Front panel, IR, RS232	Consultar	
MULTI-FORMAT Matrix Input Cards					
SY-MC4UHD-I			4K UHD 4 Port HDMI with Audio Embedder input card	Consultar	
SY-MC4UBT-I			4K UHD 4 Port HDBaseT 70m input card with Audio Embedder	Consultar	
SY-MC4DVS-I			Seamless 4 Port DVI 1080P input card	Consultar	
SY-MC4UF-I			4K 4 Port Fibre input card	Consultar	
SY-MC4VGA-I			4 Port VGA and Audio input card	1,864.50	
SY-MC4SD-I			4 Port SD input card, with 4 SD loop through	3,018.40	
MULTI-FORMAT Matrix Output Cards					
SY-MC4UHD-O			4K UHD 4 Port HDMI output card with Audio De-embedder	24,629.00	
SY-MC4UBT-O			4K UHD 4 Port HDBaseT 70m output card with Audio De-embedder	Consultar	
SY-MC4DVS-O			Seamless 4 Port DVI 1080P output card	421.25	
SY-MC4F-4K-O			4K 4 Port Fibre output card	N/A	
SY-MC4VGA-O			4 Port VGA and Audio output card	673.75	
SY-MC4SD-O			4 Port SD output card, with 4 SD loop through	3,152.50	

