

CABLES AOC 2.0 4K			
Referencia	Longitud m.	Descripción	PVP
CHDMIOP7.5V20	8	CABLE OPTICO HDMI 2.0 7,5M 4K60 4:4:4 EDID CEC HDR ARC/eARC	65,00 €
CHDMIOP10V20	10	CABLE OPTICO HDMI 2.0 10M 4K60 4:4:4 EDID CEC HDR ARC/eARC	79,24 €
CHDMIOP15V20	15	CABLE OPTICO HDMI 2.0 15M 4K60 4:4:4 EDID CEC HDR ARC/eARC	92,16 €
CHDMIOP20V20	20	CABLE OPTICO HDMI 2.0 20M 4K60 4:4:4 EDID CEC HDR ARC/eARC	106,30 €
CHDMIOP25V20	25	CABLE OPTICO HDMI 2.0 25M 4K60 4:4:4 EDID CEC HDR ARC	116,94 €
CHDMIOP30V20	30	CABLE OPTICO HDMI 2.0 30M 4K60 4:4:4 EDID CEC HDR ARC/eARC	131,12 €
CHDMIOP40V20	40	CABLE OPTICO HDMI 2.0 40M 4K60 4:4:4 EDID CEC HDR ARC	159,52 €
CHDMIOP50V20	50	CABLE OPTICO HDMI 2.0 50M 4K60 4:4:4 EDID CEC HDR ARC	177,24 €
CHDMIOP75V21	75	CABLE OPTICO HDMI 2.0 75M 4K60 4:4:4 EDID CEC HDR	195,00 €
CHDMIOP100V22	100	CABLE OPTICO HDMI 2.0 100M 4K60 4:4:4 EDID CEC HDR	200,00 €

- **Conexiones:** HDMI A a HDMI A (19P19C)
- **Resolución máxima:** 4K2K (60 Hz), 4K2K (30 Hz), 1080p (3D)
- **Admite muestreo de color:** formato 4:4:4, 4:2:2 y 4:2:0
- **Soporta:** HDR10, HLG, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 3D, EDID, HEC, ARC
- **Ancho de banda máximo:** 18 Gbps
- **Material cubierta:** PVC
- **Material conector:** aleación de zinc, chapado en oro
- **Superficie de contacto:** pines chapados en oro
- **Cubierta:** resistente a torsión
- **Material del cable:** Cobre / POF
- **Color del cable:** negro



CABLES AOC 2.1 8K			
Referencia	Longitud m.	Descripción	PVP
CHDMIO5V21	5	CABLE OPTICO HDMI 2.1 8K 60HZ 4:4:4 48GBPS EDID CEC HDR ARC 5M	50,00 €
CHDMIO7.5V21	8	CABLE OPTICO HDMI 2.1 8K 60HZ 4:4:4 48GBPS EDID CEC HDR ARC 7.5 M	75,00 €
CHDMIO10V21	10	CABLE OPTICO HDMI 2.1 8K 60HZ 4:4:4 48GBPS EDID CEC HDR ARC 10M	95,00 €
CHDMIO15V21	15	CABLE OPTICO HDMI 2.1 8K 60HZ 4:4:4 48GBPS EDID CEC HDR ARC 15M	105,00 €
CHDMIOP20V21	20	CABLE OPTICO HDMI 2.1 8K 60HZ 4:4:4 48GBPS EDID CEC HDR ARC 20M	148,22 €
CHDMIOP30V21	30	CABLE OPTICO HDMI 2.1 8K 60HZ 4:4:4 48GBPS EDID CEC HDR ARC 30M	168,90 €
CHDMIOP40V21	40	CABLE OPTICO HDMI 2.1 8K 60HZ 4:4:4 48GBPS EDID CEC HDR ARC 40M	175,00 €
CHDMIOP50V21	50	CABLE OPTICO HDMI 2.1 8K 60HZ 4:4:4 48GBPS EDID CEC HDR ARC 50M	190,00 €

- **Conexiones:** conector HDMI-A a HDMI-A
- **Resolución máxima:** (con DSC): 10K (120Hz), 8K (120Hz), 5K (120Hz), 4K2K (240Hz), 1080p (3D) - (sin DSC): 10K (30Hz), 8K (60Hz), 5K (100Hz), 4K2K (120Hz), 1080p (3D)
- **Admite muestreo de color:** formato 4:4:4, 4:2:2 y 4:2:0
- **Soporta:** HDR dinámico, HDR10, HLG, HDCP 2.2, HDCP 2.3, 4K3D (120 Hz), Display Stream Compression 1.2, HEC, 21:9, alta velocidad de fotogramas (HFR) 1080p 3D, modo de juego VRR, eARC, CEC 2.0, HDMI 2.1 Sistemas de sonido multicanal
- **Máx. Ancho de banda:** 48 Gbps · Estándar HDMI: Ultra Alta Velocidad con Ethernet
- **Material conector:** moldeado, chapado en oro
- **Superficie de contacto:** chapada en oro
- **Cubierta:** metal · resistente a torsión.
- **Material del cable:** cobre / POF
- **Material cubierta del cable:** PVC · Diámetro 5,0 mm



CABLES AOC 2.0 4K con cabeza desmontable			
Referencia	Longitud m.	Descripción	PVP
CHDMIOP7.5V20ADAP	8	CABLE OPTICO HDMI D C/ADAP 2.0 7,5M 4K60 4:4:4 EDID CEC HDR ARC/eARC	80,00 €
CHDMIOP10V20ADAP	10	CABLE OPTICO HDMI D C/ADAP 2.0 10M 4K60 4:4:4 EDID CEC HDR ARC/eARC	99,26 €
CHDMIOP15V20ADAP	15	CABLE OPTICO HDMI D C/ADAP 2.0 15M 4K60 4:4:4 EDID CEC HDR ARC/eARC	109,90 €
CHDMIOP20V20ADAP	20	CABLE OPTICO HDMI D C/ADAP 2.0 20M 4K60 4:4:4 EDID CEC HDR ARC/eARC	124,06 €
CHDMIOP30V20ADAP	30	CABLE OPTICO HDMI D C/ADAP 2.0 30M 4K60 4:4:4 EDID CEC HDR ARC/eARC	148,90 €
CHDMIOP50V20ADAP	50	CABLE OPTICO HDMI D C/ADAP 2.0 50M 4K60 4:4:4 EDID CEC HDR ARC	189,56 €
CHDMIOP70V20ADAP	70	CABLE OPTICO HDMI D C/ADAP 2.0 70M 4K60 4:4:4 EDID CEC HDR	230,42 €

- **Conexiones:** HDMI A Conector HDMI D (19P19C)
- **Incluye:** Adaptador conector HDMI D a HDMI A (con conector CC para alimentación de 5V cable de alimentación USB).
- **Resolución máxima:** 4K2K (60 Hz), 4K2K (30 Hz), 1080p (3D)
- **Admite muestreo de color en formato:** 4:4:4, 4:2:2 y 4:2:0
- **Soporta:** HDR10, HLG, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 3D, EDID, HEC, CEC, ARC
- **Máx. ancho de banda:** 18 Gbps admite transm.carga útil HDMI2.0 sin comprimir 18 Gbps
- **Material conector:** PVC
- **Material conector:** aleación de zinc, chapado en oro
- **Superficie de contacto:** pines chapados en oro
- **Cubierta:** moldeada resistente a torsión
- **Estructura de cables:** AWG 24-30 / OM3
- **Material del cable:** Cobre / POF
- **Color del cable:** negro



\* IVA y portes NO incluidos  
Esta tarifa anula las anteriores.

CABLES AOC reforzados. Soportan 800Nw en tracción y 100Kg en carga Con carcasa protectora.			
Ref	Longitud	Descripción SUSEO	PVP
CHDMIOP15V20ARM	15	CABLE OPTICO HDMI REFORZADO 2.0 15M 4K60 4:4:4 EDID CEC HDR ARC/eARC	80,00 €
CHDMIOP20V20ARM	20	CABLE OPTICO HDMI REFORZADO 2.0 20M 4K60 4:4:4 EDID CEC HDR ARC/eARC	100,00 €
CHDMIOP30V20ARM	30	CABLE OPTICO HDMI REFORZADO 2.0 30M 4K60 4:4:4 EDID CEC HDR ARC/eARC	120,00 €
CHDMIOP50V20ARM	50	CABLE OPTICO HDMI REFORZADO 2.0 50M 4K60 4:4:4 EDID CEC HDR ARC	160,00 €
CHDMIOP75V20ARM	75	CABLE OPTICO HDMI REFORZADO 2.0 75M 4K60 4:4:4 EDID CEC HDR ARC	245,00 €
CHDMIOP100V20ARM	100	CABLE OPTICO HDMI REFORZADO 2.0 100M 4K60 4:4:4 EDID CEC HDR ARC	295,00 €

- **Conexiones:** Conector HDMI A a HDMI A (19P19C)
- **Resolución máxima:** 4K2K (60 Hz), 4K2K (30 Hz), 1080p (3D)
- **Admite muestreo de color en formato** 4:4:4, 4:2:2 y 4:2:0
- **Soporta:** HDR10, HLG, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 3D, EDID, HEC, CEC, ARC
- **Máximo ancho banda:** 18 Gbps transm de carga útil HDMI 2.0 sin comprimir de 18 Gbps
- **Material del cable:** Cobre / POF
- **Estructura de cable:** AWG 24-30 / OM3
- **Conector:** aleación de zinc, chapado en oro
- **Cubierta del conector:** metal, funda protectora doble
- **Superficie :** pines chapados en oro, resistente a torsión.
- **Tipo de cable:** Reforzado Fibra de Aramida (Kevlar®)
- **Material cable:** acero inox. TPU diametro 5,8mm
- **Color del cable:** negro



CABLE PASIVO 4Kx2K 18GBPS			
Referencia	Longitud m.	Descripción	PVP
CHDMIV2_0,5	0,50	CABLE HDMI 0,5m V2.0 4K*2K@60Hz (4096*2160) 18Gb, s ARC, 3D, HDCP, CEC	1,84 €
CHDMIV2_1	1	CABLE HDMI 1m V2.0 4K*2K@60Hz (4096*2160) 18Gb, s ARC, 3D, HDCP, CEC	2,16 €
CHDMIV2_1,5	1,50	CABLE HDMI 1,5m V2.0 4K*2K@60Hz (4096*2160) 18Gb, s ARC, 3D, HDCP, CEC	2,66 €
CHDMIV2_2	2	CABLE HDMI 2m V2.0 4K*2K@60Hz (4096*2160) 18Gb, s ARC, 3D, HDCP, CEC	3,00 €
CHDMIV2_3	3	CABLE HDMI 3m V2.0 4K*2K@60Hz (4096*2160) 18Gb, s ARC, 3D, HDCP, CEC	4,00 €
CHDMIV2_5	5	CABLE HDMI 5m V2.0 4K*2K@60Hz (4096*2160) 18Gb, s ARC, 3D, HDCP, CEC	7,38 €
CHDMIV2_7,5	7,50	CABLE HDMI 7,5m V2.0 4K*2K@60Hz (4096*2160) 18Gb, s ARC, 3D, HDCP, CEC	14,26 €
CHDMIV2010	10	CABLE HDMI 10M V 2.0 4K 60 4:4:4 HDCP 2.0	19,42 €

Cable HDMI 2.0 de ultra alta velocidad 4K@60Hz 18Gbit con HDR dinámico y canal de retorno de audio (ARC). Admite resoluciones de hasta 4K y frecuencias de actualización de hasta 60 Hz.

- HDMI 2.0 4K60Hz
- 18Gbps
- Admite muestreo YUV: 4:4:4
- HDCP 2.2
- Gran actuación
- Material cubierta cable: PVC
- Conector: chapado en oro



CABLE PASIVO 8Kx2K 48GBPS			
Ref	Longitud	Descripción SUSEO	PVP
CHDMIV2.1_0,5	0,5	CABLE HDMI 0,5m V2.0 8K @60Hz (7680x4320p) 48Gb, eARC, 3D, HDCP 2.2, CEC	3,62 €
CHDMIV2.1_1	1	CABLE HDMI 1m V2.0 8K @60Hz (7680x4320p) 48Gb, eARC, 3D, HDCP 2.2, CEC	4,40 €
CHDMIV2.1_1,5	1,5	CABLE HDMI 1,5m V2.0 8K @60Hz (7680x4320p) 48Gb, eARC, 3D, HDCP 2.2, CEC	5,26 €
CHDMIV2.1_2	2	CABLE HDMI 2m V2.0 8K @60Hz (7680x4320p) 48Gb, eARC, 3D, HDCP 2.2, CEC	5,52 €
CHDMIV2.1_3	3	CABLE HDMI 3m V2.0 8K @60Hz (7680x4320p) 48Gb, eARC, 3D, HDCP 2.2, CEC	9,08 €
CHDMIV2.1_4	4	CABLE HDMI 4m V2.0 8K @60Hz (7680x4320p) 48Gb, eARC, 3D, HDCP 2.2, CEC	13,76 €
CHDMIV2.1_5	5	CABLE HDMI 5m V2.0 8K @60Hz (7680x4320p) 48Gb, eARC, 3D, HDCP 2.2, CEC	18,32 €

Cable HDMI 2.1 de ultra alta velocidad 8K@60Hz 48Gbit con HDR dinámico y canal de retorno de audio mejorado (eARC). Admite resoluciones de hasta 10K y frecuencias de actualización de hasta 120Hz. Este cable es compatible con versiones anteriores.

- HDMI 2.1 8K60Hz
- 48Gbps
- Admite muestreo YUV: 4:4:4
- HDCP 2.2
- Gran actuación
- Material cubierta cable: PVC



CABLE LATIGUILLO ETHERNET Cat7			
Referencia	Longitud m.	Descripción	PVP
CAT7_0,25	0,25	CABLE UTP CAT7 600MHZ S/FTP PIMF LIBRE HALOG 0,25M	1,30 €
CAT7_0,5	0,50	CABLE UTP CAT7 600MHZ S/FTP PIMF LIBRE HALOG 5M	1,52 €
CAT7_1	1	CABLE UTP CAT7 600MHZ S/FTP PIMF LIBRE HALOG 1M	2,00 €
CAT7_1,5	1.5	CABLE UTP CAT7 600MHZ S/FTP PIMF LIBRE HALOG 1,5M	2,41 €
CAT7_2	2	CABLE UTP CAT7 600MHZ S/FTP PIMF LIBRE HALOG 2M	2,90 €
CAT7_3	3	CABLE UTP CAT7 600MHZ S/FTP PIMF LIBRE HALOG 3M	3,85 €
CAT7_5	5	CABLE UTP CAT7 600MHZ S/FTP PIMF LIBRE HALOG 5M	5,76 €
CAT7_7,5	7,50	CABLE UTP CAT7 600MHZ S/FTP PIMF LIBRE HALOG 7,5M	8,07 €
CAT7_10	10	CABLE UTP CAT7 600MHZ S/FTP PIMF LIBRE HALOG 10M	8,79 €
CAT7_15	15	CABLE UTP CAT7 600MHZ S/FTP PIMF LIBRE HALOG 15M	12,78 €
CAT7_20	20	CABLE UTP CAT7 600MHZ S/FTP PIMF LIBRE HALOG 20M	16,76 €
CAT7_30	30	CABLE UTP CAT7 600MHZ S/FTP PIMF LIBRE HALOG 30M	21,20 €
CAT7_50	50	CABLE UTP CAT7 600MHZ S/FTP PIMF LIBRE HALOG 50M	34,87 €

Cable extensor óptico USB-A, 3.0, 5Gbps, 30m			
USBOPT10MMH	10	EXTENSOR USB OPTICO 10M 5GPs A MACHO HEMBRA 3.0 COMPATIBLE 2.0	172,50 €
USBOPT15MMH	15	EXTENSOR USB OPTICO 15M 5GPs A MACHO HEMBRA 3.0 COMPATIBLE 2.0	186,78 €
USBOPT20MMH	20	EXTENSOR USB OPTICO 20M 5GPs A MACHO HEMBRA 3.0 COMPATIBLE 2.0	200,00 €
USBOPT30MMH	30	EXTENSOR USB OPTICO 30M 5GPs A MACHO HEMBRA 3.0 COMPATIBLE 2.0	233,00 €
USBOPT50MMH	50	EXTENSOR USB OPTICO 50M 5GPs A MACHO HEMBRA 3.0 COMPATIBLE 2.0	293,33 €

Cable libre de halógenos, Cat 7 600 MHz, S/FTP, PIMF, admite hasta 600 MHz.  
Conexiones: Cat. 6A (500Mhz) Conector RJ45

- Conector RJ45 TIA/EIA 568B
- Estructura: lámina de aluminio 0,025mm/80x0,12mm
- Material del cable: AWG 26/7
- Material del núcleo: cobre
- Material del conector: chapado en oro

\* Colores disponibles: Gris, negro, blanco, rojo, azul, verde, naranja y amarillo.



Convierte una señal de datos eléctrica en una señal de datos óptica. Debido a la fibra óptica, la atenuación es muy baja y no hay ninguna influencia de la línea de datos por interferencias electromagnéticas.

- Conexiones: conector USB-A macho conector USB-A hembra
- Versión USB: 3.0 / 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB 5Gbps)
- Hasta 5 Gbps de ancho de banda.
- El conector USB-A debe estar conectado a interfaz USB 3.0
- Versiones compatibles (conector USB-C): USB 2.0, USB 1.1
- Alimentación externa a través del conector USB micro-B (solo si el dispositivo requiere alimentación extra)
- Material cubierta: metal
- Material del conector: níquel
- Superficie de contacto: pines chapados en oro
- Instalación Plug and Play
- Material del cable: cobre / POF
- Resistente a torsión.

